







Sezione braccia con doppia molla:



*Catena fleyer a doppie
maglie in acciaio inox:*



Descrizione Prodotto BQ 300:

Tenda a bracci estensibili premontata su profilo 40 x 40 in acciaio zincato e verniciato a polvere. Frontale in alluminio estruso serie 275. Rullo avvolgitore Ø 78 mm in acciaio zincato. La movimentazione della tenda può essere manuale tramite **arganello a coppia conica** o con **sistema motorizzato**. Possibilità di estrarre il tubo avvolgitore con sgancio mediante pastiglie in nylon. Viteria e bulloneria sono esclusivamente in acciaio inox.

Braccia con doppia molla per sporgenze 250 cm; 275 cm; 300 cm.


Trazione Molle con catena inox 4x4 Fleyer

Attacco a muro mediante controstaffa estraibile


Il prodotto viene costruito a Verano Brianza (MB) da ViVi-Italia

www.vivi-italia.it


Vista BQ 300:




Vista BQ 300 con Reggirullo Tipo 1:




Vista BQ 300 con Reggirullo Tipo 2:




Vista BQ 300 con Tettuccio in Estruso:




Vista BQ 300 con Tettuccio in Estruso con Tappi Lateral:



Sezione Profili Braccia Serie 300:



Staffa di Installazione:



Sgancio del Rullo:

