







Sezione Guida 40 x 40:



**Kit per spingere il frontale nelle guide:
(su richiesta)**




**Piedino guida 40 x 40:
(su richiesta)**




Descrizione G4 Cassonetto Tubiforme:

Tenda a caduta con cassonetto tubiforme progettata come schermatura solare. Questo cassonetto è ottimo per l'applicazione su facciate e per tende di grosse dimensioni. Il frontalino tondo Ø 43 scorre tramite un tappo regolabile nel profilo guida da 40 x 40 mm. Il telo in questo modello di tenda è "fuori guida" e lo spazio tra il telo e la guida è circa 2 cm. L'installazione standard delle guide prevede l'applicazione in nicchia tramite la foratura del profilo nella posizione necessaria all'installazione. Salita e discesa avviene per mezzo di argano 11:1 oppure a snodo cardano o a motore. Viteria e bulloneria esclusivamente in acciaio inox.


Installazione in Parete:




Installazione a Soffitto:




Installazione in Nicchia:




Tipologia Autoportante:




Posizione del Frontale nella Guida:




Posizione del Frontale nella Guida con Spine:



**Autoportante: posa delle guide
in facciata con cassonetto sospeso**




**Staffa per la posa della Guida 40 x 40
in Facciata Tipologia 1:**




Attacco Guida Tipo 1:




**Posa del cassonetto e delle
guide in facciata:**



**Posa del cassonetto in nicchia
e delle guide in facciata:**



**Staffa per la posa della Guida 40 x 40
in Facciata Tipologia 2:**



Attacco Guida Tipo 2:



